四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十二

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣費元震

普濟方卷一百八十二　明　周王朱橚　撰

諸氣門

一切氣

推氣丸（出危氏方）治三焦痞塞氣不升降胷膈脹滿大便秘澁小便赤黄

大黄　陳皮　檳榔　黄芩　枳實（去穰小者）

右為細末煉蜜為丸如梧子大臨卧温熱水下一百

丸更量虛實加減生薑湯自然汁煮糊丸

養氣丸(醫方集成) 治一切氣疾調脾胃進飲食理虛滑瀉痢

白术 丁香(各半兩) 厚朴(刮去皮同生薑同杵碎焙乾各等分)

大麥蘗(微炒蘗淨) 白豆蔻(去皮秤肉) 神麯(炒)

茴香(微炒各一兩) 甘草(好者炙) 訶子(炮去皮)

川乾薑(炮若無煨薑亦可各半兩)

右為細末麪糊和丸如菉豆大每服三十丸或五十

九食前人參湯下

青娥丸出仁齋直指方　治氣滯不散兼治腰痛

胡桃二十箇去皮殼　蒜四兩熬膏　破故紙酒浸炒八兩

杜仲十六兩去皮薑汁浸炒

右為細末蒜膏為九每服三十九空心溫酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顏色一方無蒜

香橘湯出仁齋直指方　治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子炒　半夏製　橘紅各二兩　甘草炙三分

右剉為散每服三錢薑五片棗二枚煎服

桔梗枳殻湯直指方　治諸氣痞結滿悶

桔梗三兩製　枳殻二兩　甘草炒半兩

右剉為散每服水盞半薑五片煎至半盞温服

橘皮一物湯直指方治　諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證

又凡酒食所傷中脘滯滿嘔吐吞酸

右用陳橘皮洗淨新汲水煎服

分心氣飲 直指方 治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大小便

紫蘇莖三兩　半夏製　枳殼製各一兩半　青皮去皮

陳橘紅　大腹皮　桑白皮　木通去節

赤茯苓　南木香　檳榔　蓬莪朮煨

麥門冬去心　桔梗　辣桂　藿香各一兩

香附一兩　甘草炙一兩三分

右剉為散每服三錢水一盞薑三片棗二枚燈心十

莖煎七分不拘時服昔日瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥吞溫白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈

調降湯出百一選方 升降氣治壅

人參 黄耆蜜炙 陳皮去白 白芍藥

白茯苓 甘草各等分

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓通口服不拘時候有痰加半夏生薑清頭目加川芎氣壅

加蘇子煎服

導氣丸出百一選方　治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈悶虛煩微渴引飲及頭目昏眩腰痛脚弱四肢倦怠痰壅食咽乾不利咳嗽中滿喘急氣粗臍腹膨脹滿此藥專治脚氣上攻中滿急下元虛冷服藥不瘥者飲之立效

木香二兩　蓽澄茄四兩　橘皮一兩研

生薑一兩同研成麪　牽牛一兩取研末

右為末麪糊丸如梧子大每服三十丸蘿蔔湯下食後服

萬和散（百一選方）　治男子婦人一切氣刺氣悶氣脹食傷風悶亂臭及中毒積滯兩脇臍下四肢攻注宿有氣疾心腹痞塞嘔吐不思飲食傷風悶亂臭出青水夜多盜汗漸成瘦弱腸滑水瀉不止等疾

茴香（炒）　蘿蔔子（生）　官桂（去粗皮）

蓬莪朮（濕紙裹煨各一兩）　香白芷（一兩半）

陳皮一兩一分去粮　大麥蘖一分　乾薑三分煨

甘草三分一兩炙　白朮米泔浸一宿　桔梗半兩

三稜三兩半用濕紙裹煨　牽牛子炒過熱不妨半兩

右為細末每服一錢水八分至六分和滓稍熱服或棗煎為湯點服亦得婦人血氣入當歸少許心痛炒茴香酒調下中毒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉後傷動胃氣不思飲食瘦悴並以一錢棗半枚水五分至四分熱服

舒筋散　治血脉凝滯經絡拘攣肢節疼痛行步艱難

此藥和血化氣

玄胡索　當歸　官桂

右等分為末每服二錢温酒調下食前服一方加橘皮丸

順氣散　此藥能温内外但内外感寒脉遲細沈伏手冷毛髮㥲慄傷寒裏證之類大啜三兩杯當手足温或汗乃愈治氣極效一切氣通血絡及氣虚痰盛不

得睡卧并脾胃冷停痰作痛

烏頭二兩 天南星 附子並炮各一兩 木香半兩

右為粗末每服三錢水一盞半薑七片煎至八分稍熱服昔紹熙辛亥耿侍郎微中服此而愈後唐仲舉因胃風濕手足緩弱畧不能動伏枕已三日欲轉側須數人扶掖甚以為慮予令服此只三服次日履地脫然

復元通氣散 治諸氣澁閉耳聾頭疼腹癰瘡疽無頭

一切刺痛和血內消瘡腫

柴胡去白　桂去粗皮　桃仁去皮尖雙仁麩炒黃　木香

吳茱萸湯洗微炒　乾薑炮製剉　細辛去毛葉　桔梗剉

赤茯苓去黑皮　芎藭各三分　大黃剉炒二兩

右為末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於食前以溫酒送下一十丸漸加至二十丸

復元通氣散　治氣滯不通肢節煩痛半身不遂口眼喎斜語言蹇澁諸風諸氣

陳皮　青皮去白各二兩　白藥子一兩半半兩炒

廣木香半兩　甘草一兩八錢半生半熟　江米五錢

川山甲一兩三錢酥炙　牡蠣燒半兩　乳香半兩另研

白殭蠶五錢

右為末每服三錢酒調下病上食後病下食前如大

便燥後服通氣丸

一塊氣丸

官桂半兩　沈香四錢　玄胡索半兩　江子一兩去殼油

蓬朮半兩火炮 錫灰四兩 京三稜一兩炮去皮 薑黃半兩

南木香四錢 香附子一兩醋浸 砂仁半兩 枳實半兩

黑牽牛頭末半兩 大麥芽四兩使江子炒 史君子半兩去皮

陳皮一兩去白 檳榔半兩 枳殼半兩 蘿蔔子一兩江子炒

青皮一兩半 大黃半兩醋煑 雷丸半兩 白豆蔻半兩

唐毬一兩半 川烏二錢半火炒 芫香一兩酒浸炒 丁香半兩

皂角斤半去皮醋浸 胡椒一兩

右為末酒糊丸如桐子大善治諸般病每服五錢七

丸各隨湯次送下婦人一切血氣當歸酒下血崩燕

子泥湯下小兒脫肛艾湯下小兒妳脾橘皮湯下小

兒驚風一歲一丸薄荷湯下白痢薑湯下小兒脾積

史君子猪膽蘆薈湯下赤痢甘草湯下一切吐逆生

薑湯下心膈膨脹新水下下元冷好酒下風熱閉塞

大小便不通井花水煎豆粉湯下婦人經脉不通紅花當歸

酒下赤白帶下蔓荊子湯下血紅當歸酒下産前産

後吳茱萸一兩重酒一升煎至二沸下血塊氣血等

生薑橘皮入醋少許煎下常服者淡薑湯下小女經脉不通紅花當歸酒下男子小腸氣茴香湯下大忌有孕婦人不可服之忌一切熱物咳嗽烏梅湯下腰疼牽牛湯下傷寒葱白湯下

當歸順氣飲子　治氣鬱不通咳嗽痰涎飲食無味久而饑瘦非脾熱之所然乎當以和中順氣

大黄　甘草各五錢　人參去蘆　芍藥

當歸去土各一兩　芒砂三錢　枳殼去穰麩炒四錢

右㕮咀作一服水二大甌煎至一大甌去滓空心温服久病咳嗽潮熱將牛黄宣毒丸一百丸與當歸飲子同服

沈香降氣丸

木香半兩 青皮去白 陳皮去白 枳殼去穰麸炒

蓬术炮 京三稜炮 雞爪三稜炒 桂半兩

牽牛炒 石三稜煨 沈香半兩 神麯一兩

麥蘖一兩 茯苓一兩去白 半夏一兩洗 丁香三錢

右為末醋糊為丸如桐子大每服五十丸用生薑橘皮湯下不拘時候

氣藥

黃芪 蒼朮 升麻各半兩 人參 陳皮
神麴 澤瀉各三錢 甘草 黃蘗酒浸 當歸身
麥門冬 葛根各一錢 青皮三個 五味子四十五個

右㕮咀分作五服水一盞煎至七分去滓稍熱服

二香丸 治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅嗽

南木香 丁香 青皮浸去白穰 橘紅

草果仁 肉豆蔻生 蓬朮炮乘熱碎研

縮砂仁各七錢半 五靈脂香潤者另研用半兩

右為細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和白麪稀糊丸麻子大候乾每服三丸加至五七丸生薑湯下壅嗽紫蘇薑煎湯下

木香分氣飲 調中快氣治心腹刺痛升降陰陽

烏藥二兩 木香不見火半兩 甘草半兩 陳皮一兩洗淨

附子二兩去毛土一兩半淨　枳殻一兩去穰半兩　縮砂一兩去皮

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓服

降氣湯　治虚陽上攻氣滯不快上盛下虚膈壅痰實咽乾不利咳嗽痞滿喘急氣麤腹臍膨脹滿悶虚煩微渴引飲頭目昏眩腰疼脚弱四肢倦怠腹肚疠刺冷熱氣瀉大便秘澁壅滯不通肢體浮腫有妨飲食及治脚氣上攻中滿氣急更有下元虚冷并尊年氣虚之人素有上壅之患服補不得者用之大便秘者

用此下黑錫養正丹等藥少年氣盛大便秘上壅脾胃素壯者此藥下神攻丸三黄丸治上壅咽疼者先用降氣湯下不效則服甘桔湯下用生甘草桔梗等分加荊芥數穗白水煎服

半夏五兩一錢　前胡去蘆　甘草爁　川當歸

厚朴去粗皮薑汁拌炒各二兩　肉桂去皮　陳皮各三兩

右為㕮咀并紫蘇子五兩微炒碾破須得真正細而香者共為八味每服四錢水一盞半生薑五片棗

一枚煎至八分去滓不拘時候服如無真紫蘇只服參蘇飲亦佳凡人中風中氣痰飲腫滿並治之

白芷一兩　紅內消半兩　木香半兩　山慈姑一兩焙乾

右為末每服二大錢空心鹽湯點服余鄉曲有一老醫數世習醫凡婦人氣疾唯憑此藥百發百中家有十口只以此藥養家治心腹惡氣用艾葉俗間亦生擣葉取汁飲之

紅豆蔻丸出聖濟總錄　治一切氣飲食不消

紅豆蔻去皮　縮砂仁　檳榔　訶黎勒炮去皮

木香　藿香葉各一兩　陳橘皮去白炒二兩

胡椒一分　蘹香子炒香一兩半　蓽澄茄

右為末以酒煑麪糊為丸如梧桐子大每服十丸空

心食前薑湯送下

麝香丸出聖濟總錄　治一切氣逆胸膈痞悶中脘不快痰

癖留滯嘔吐惡心肢體倦怠不思飲食

麝香細研　丹砂細研　木香　厚朴去粗皮生薑五錢同搗乾

肉豆蔻去殼各半兩　檳榔末二兩　乳香細研一兩

半夏湯洗七次去滑別搗末用二兩　丁香一分　桂去粗皮三分

右除半夏末搗研為細末再同研令匀將半夏末以生薑自然汁同煑為膏和丸如桐子大每服十五丸以陳橘皮湯下空心食前服之

木香丸出聖濟總録　治一切氣消食

木香　丹砂研　硫黄研　硇砂研各一分

檳榔剉半兩　肉豆蔻三枚　半夏將水煑令透洗淨晒乾

巴豆各一兩去心膜爛研出油盡

右搗研和勻水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二丸溫棗湯下大人小兒以意加減

桂心丸聖濟總錄　治諸氣疾及產後氣疾

桂心去粗皮　當歸剉焙　赤芍藥　延胡索炒

芎藭各一兩　硇砂半兩　米醋五升　生乾地黃炒一兩

芫花根一升揉洗了碎剉冬月

右先以醋煮芫花根三分減二分去根入硇砂慢火

煎又減半夏諸藥末為丸如雞頭子大産後血暈煩悶童子小便煎赤馬通磨下一丸産後血敗腰脚痛腫生薑童子小便磨下血氣衝心痛薄荷汁熱酒磨下血氣腹脹痛生地黄汁同熱磨下平常血氣葱酒磨下

引氣丸出聖濟總録 治一切滯氣

丹砂研 安息香研 麝香研各一分 乳香研一兩

白芥子三百六十粒炒 大戟末一錢七分 牛黄研半錢七分

牽牛末一錢七分　五靈脂研　沒藥研各一兩

班猫二十七枚去頭翅足研　巴豆七粒去皮研出油

右同研令匀用紅米飯爲丸如麻子大臨時隨意湯使下

藿香湯出聖濟總録　治諸氣不調胷膈痞滯升降不匀

藿香葉　厚朴去粗皮生薑汁炙各一兩　青橘皮湯浸去白焙

甘草炙剉各三分　桂去粗皮半兩　乾薑炮　枇杷葉炙去毛各一分

右粗擣篩每服三錢水一盞入薑三片棗二枚劈煎

至六分

蜀椒丸出聖濟總錄 治諸氣積聚堅牢心腹脹痛

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩 人參 半夏湯浸七次去滑

菖蒲 川山甲炮熟 栝蔞根各二兩 青皮四兩

甘草三兩半炒一半生一半 陳皮四兩

右為細末每服二錢熱酒送下瘡無頭者津液調塗

檳榔附子湯 治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫所不治腹胃有蟲

檳榔大者四七次　附子一枚　甘草　柴胡三兩

生薑八兩　橘皮　半夏一升　桂心　當歸

枳實各二兩

右㕮咀以水一斗煑取三升分三服五日一劑服三

劑

七傷湯　治諸氣和脾胃消宿飲治刺痛及治産後血

氣不順疼痛

益智一兩　陳皮　甘草鹽炒　桔梗各三兩

木香 蓬莪〈炮切〉 甘松〈各半兩〉 荆三棱〈炮切〉 廣茂〈炮各三兩〉 青皮〈一兩半〉 麥蘖〈炒黄五兩〉 薑黄〈三錢〉

右為末每服二錢點湯鹽下食前日進三服産後多先預備此湯

啟中丸 治三焦氣逆胷膈膨脹痞滿消宿飲進食

南青皮 黑牽牛〈半生半炒〉 廣茂〈煨〉 半夏〈各一兩生〉

右為細末醋糊為丸如桐子大每服二十丸温酒下食後日進二服

檳榔丸　治氣胷膈進飲食沖飲食沖饑膚療心腹疼

痛消宿食酒飲停痞滯悶

檳榔大者三枚　牽牛三兩半生半麩炒　甘草三兩

陳皮去白二兩　乾薑炮三兩　青皮去白二兩

右為細末醋糊丸如大豆大每服二十丸茶酒任下

婦人心腹疼醋下男子茴香湯下

溫中丸　溫脾胃順氣化痰壅嘔吐逆噎膈留飲腸鳴

濕冷泄注辟寒養正氣

良薑四兩切炒 甘草一兩半爁 肉桂一斤十二兩

乾薑炮 白朮各二斤四兩

右為末煉蜜為丸一兩作一十二丸細嚼生薑橘皮湯下米飲下亦滴食前服

奪真丹 治榮衛氣虛內受濕寒傳於胃膜心腹痞悶脇肋刺痛

半夏薑製一兩 丁香一錢 檳榔 木香各二錢

藿香三錢 附子炮去皮半兩 縮砂仁 胡椒各二錢半

草豆蔻半兩

右為細末薑汁糊和丸如桐子大生薑湯下二十丸不拘時

木香檳榔丸 疎導三焦寛利胷膈破痰逐飲舒氣消食通潤大腸

木香不見火 檳榔 枳殻麸炒 杏仁去皮尖麸炒

青皮去白各一兩 半夏麯 皂角去白酥炒 郁李仁去皮各一兩

右為細末別以皂角四兩水漿一碗搓揉熬膏更入

熟蜜少許為丸如桐子大每服五十丸食後生薑湯下

驌氣散　治心膈痞悶腹脇虚脹飲食減少氣不宣通及傷寒兩脇刺通攻心

枳殼去白麸炒一兩　白朮三兩　木香半兩
蓬莪朮煨熟　荆三稜各五兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎至六分食前温服沙糖少許㱯之

參附正氣散　治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰脊酸痛脾虛泄瀉腎氣俱損精血傷竭氣短脉沈耳乾焦面黃體瘦怠惰多因小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病尪羸倦弱妊娠失調理產後虛損服之補虛正氣調理氣血固腎消痰

人參　木香　白豆蔻各二錢半　川芎

乾薑　甘草　藿香　茯苓　黄耆

當歸去毛　丁香　縮砂仁　桂心

陳皮　白芷　青皮各半兩去白　白术

附子　半夏麴各一錢

右剉散每服半錢生薑五片棗二個煎服

五香白术散出危氏方　寛中和氣滋益脾土生肺金進飲

食

沈香　木香　明乳香　丁香　藿香葉各半兩

白术　羅參　白茯苓　薏苡仁　白豆蔻

山藥　萹豆　桔梗　縮砂　粉草蓮肉各一兩

右為細末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥

煎湯下

丁香透膈湯出澹寮方　治氣滿不快飲食不入胷膈痞悶

或時膨脹腹中刺痛等證方見脾臟門胃不亂不能飲食類　又方以四

味香蘇散同煎大人尤宜服末效更服丁香煮散加

蓽澄良薑各一兩

調氣湯　調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治諸氣痞不通胷膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澁又治憂思太過怔忪鬱積脚氣風濕結腫痛喘脹急

人參　赤茯苓去皮　淡木瓜　麥門冬

白朮　白芷　半夏湯浸各二兩　厚朴薑汁製

陳皮　青皮　甘草　附子炒去毛　紫蘇去枝梗各一斤

沈香六兩　枳殼四兩炒　大黃麩裹炒切二兩　檳榔

草果仁　肉桂去皮不見火　蓬术切炒　大腹皮

丁香皮　木香不見火各六兩　木通去節八兩

右為粗末每服水一盞半薑三片棗二枚煎至七分

去滓熱服如傷寒頭疼纔覺得疾入連根葱白三寸

同煎升降陰陽汗出立愈臟腑自利入粳米煎婦人

血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

木香順氣丸出瑞竹堂方　消食快氣進美飲食

當歸去蘆　木香　獨活去蘆　牛膝酒浸三日去蘆

防風各一兩去蘆　大黄五兩半熟半生　檳榔一兩五錢

麻仁三兩另研　車前子　郁李仁各二兩五錢湯浸去皮

枳殼煨去穰　兎絲子酒浸三日　乾山藥各二兩

山茱萸二兩去核

沈香降氣丸　治胷膈痞滿升降水火調順陰陽和中

益氣推陳致新進美飲食

沈香　木香　蓽澄茄　枳殼去穰　縮砂仁

白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白 廣术炮

枳實麩炒 黄連去鬚 半夏薑製 蘿蔔子各半兩另研

白茯苓去皮一兩 附子二兩炒去皮毛 白术一兩煨 烏藥一兩半

右為末生薑自然汁浸蒸餅和丸如桐子大每服五七十丸臨卧橘皮湯下薑湯亦可日進一服忌生冷調取飲食節陰陽

香稜丸 治消食快氣寛中利膈化痰

京三稜 廣茂 青皮 陳皮各剉碎醋炙焙乾

蘿蔔子炒另研　縮砂仁　白豆蔻　沈香
木香　半夏麴各一兩炒　神麴炒　麥蘖炒各一兩另研
阿魏半兩另研　附子去毛炒　烏藥　枳殻麸炒去穣
蓽澄茄　温薑　檳榔各半兩
右為末以神麴麥蘖末打糊研入阿魏搜為丸如桐子大每服七八十丸薑湯下不拘時候

木香枳殻丸　寛胷膈進飲食消食快氣

木香　檳榔　陳皮去白　黄連去鬚　廣茂煨

當歸去蘆　枳殼去穰麸炒　青皮各半兩　黃蘗

附子去毛炒各一兩　牽牛頭末二兩

右為末滴水成丸如桐子大每服五七十丸食後薑湯下若有瘡毒每百丸至二百丸看人虛實加減但利五七行立消腫毒

木香枳殼丸出端行堂方　治中焦氣澁胷膈痞悶飲食遲化四肢困倦嘔吐惡心常服升降氣滯消宿食去痰進飲食

木香 枳殼去穰炒 檳榔 半夏湯炮七次

青皮去穰 陳皮去白 白茯苓去皮各一兩 白术炒一兩半

京三稜煨 廣茂煨三兩二錢 黒牽牛微炒取末三兩

加人參 神麯微炒 大麥蘖微炒 枳實微炒半兩

乾薑炮七錢

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後

薑湯下

降氣湯

茯神三兩　附子半斤炒浸如前法　甘草一兩半炙黄色

右為細末每服二錢湯點送交感丹

治氣積方出儒門事親書

右以香附子為末生薑湯送下

治一切氣積出本事方　丈夫婦人撞心冷氣

香附子一斤炒去毛　陳皮四兩去白　甘草一兩生

右為細末每服二錢空心鹽湯點服

和氣散出本事方　治丈夫婦人一切氣疾

甘草半兩　白芨一兩　地骨皮一兩　山蜈蚣一兩

藿香半兩

脚氣等疾多是虚氣上攻胷膈不快不進飲食此藥立能降氣乃真山人降氣湯昔京師俞山人專賣此藥有名四方然而多不得真方故服之無效唯此八味者最其真也後加叅附五加皮大腹皮蘿蔔子之類者却非其真若素無脚氣只是上氣喘急不得卧者亦宜用之或以橘皮紫蘇人叅五味子桔梗各等

分名神秘湯甚者用此藥調鍾乳粉下養正丹素有
喘疾遇寒暄不常之時發則連綿不已夜則不能睡
服九寶湯用龍腦薄荷紫蘇葉大腹麻黄各一兩桑
白皮官桂杏仁橘皮甘草各減半每服水一盞半生
薑一片烏梅二箇煎至六分去滓專心服之甚效驗
年高人患喘嗽者亦服之小兒室女吼喘之患其效
尤著切不可謂薄荷冷紫蘇耗氣麻黄發散不肯多
服蓋病有主對服之不妨時間感冒頭重鼻塞或流

清涕或作咳嗽並宜服此藥惟虛勞自汗人不可服之一方以降氣湯加川芎細辛桔梗茯苓共一十二味名大降氣湯治法一同老人氣虛上壅當間以生附加生薑等分煎臨熟以藥汁濃磨沈香再煎一沸服之為尤穩當若脚氣入腹大便秘澁不任冷藥者當用降氣湯嚥養正丹以温利之詳見養正丹方中脚氣之證人多不識若作他病治之入腹攻心為禍甚速千金論見食嘔吐或腹痛下痢或大小便秘或

胷衝悖不欲見光明或精神昏憒言語錯亂或熱或
冷轉筋或腫或不腫或背腿頑痹或緩縱變急或小
腹不仁皆脚氣之證凡小覺有此急須治之稍緩則
氣上入腹胷脇逆滿喘急自汗及嘔吐者皆不可治
今人患脚氣者多因氣實而死終無服藥致虛而殂
故脚氣人不得大補亦不得大瀉切不得最虛須止
湯藥宜服降氣湯間以茱萸湯用檳榔二兩橘紅茱
萸木瓜紫蘇各兩半㕮咀每服四錢薑十片煎服仍

多服石南丸并木瓜湯以大便利為效此數藥用之極驗更於養正丹方中互言之矣然只以備緩急之需如經受病却當詳備常服消痰飲散滯氣進飲食體虛痰喘加人參一錢北五味子七粒鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖紅棗二枚煎虛煩加知母人參每料各一兩此方本出千金異石紫蘇子湯昔湘東王患脚十年困篤一日得此方遂安然要真紫蘇子須人家自種葉有花真紫色者若店中所買皆紫蘇不佳

治風順氣湯

以紫蘇一升微炒杵以生絹袋盛內於三斗清酒中浸三宿少少飲之

治冷熱不和不思飲食或腹痛

梔子　川烏頭各等分

右為末以酒糊丸如梧桐子大每服十三丸生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十丸

治氣病

厚朴四兩去皮細剉酒浸一宿煮乾焙　破故紙一兩微炒

大茴香一兩鹽炒去鹽

右為末酒糊丸每服二十丸空心酒送下

保壽丸　治一切氣疾消酒化食

杏仁去皮尖　蘿蔔子　麥蘗　神麯各四兩

右為細末用大蒜擣為丸如梧桐子大每服三四十丸熱水任下

通逐邪氣淋澁方海上名方

紅色海蛤一兩　川烏頭一兩

川山甲一兩麸炒黃色如左癱者用川山甲左邊前後二爪右癱取右兩爪

右為細末每服三錢生薑自然汁調得所傳在脚心用綿子紮定又以水數升煎數沸噓曲脷內次用衣被蓋身出汗氣腥臭為度也

治氣客於脾胃病痒

蟬蛻等分　蜂房炙過

右為細末酒調一錢七日二三服

四磨飲子（出簡易方） 温中下氣

沈香 烏藥 南木香（火畧煨）

枳殻（去穰麸炒各等分）

右用温湯水磨服剉碎水煎亦可

檳榔丸 療一切氣妨悶不能食

檳榔（七箇） 芍藥（五分） 枳實（七枚炙） 人參（五分）

大黄（六分） 青木香（六分） 桂心（四分）

右擣篩蜜為丸空心服如梧桐子大二十丸再服漸

加二十五九微洩為度忌生菜熱麪炙肉蒜粘食生葱等物

賁豚湯　治氣奔急欲絶者

吴茱萸一升　石膏　人參　半夏　芎藭各三分

桂心　芍藥　生薑各四兩　李根皮一升

㕮咀以水七升清酒八升煮取三升分三服

木香三稜丸出宣明論　治一切氣悶胷膈痞滿榮衛不和吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久新

青木香　破故紙　茴香　黑牽牛　甘遂

荊三稜　蓬莪朮　大戟　川練子　芫花

葫蘆巴　巴戟各一兩　巴豆去皮不出油三分　縮砂一兩半

陳米三合將巴豆同處炒黑

右用好醋二升除縮砂仁木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡醋為度乾為細末醋糊為丸如菉豆大每服五七丸食後加減看虚實隨湯下

寛中丸　專治男子婦人一切氣疾寛胷進食消痞化

積諸般停滯肚腹疼痛不止

木香五錢 三稜 蓬朮 青皮 陳皮

檳榔 桔梗 縮砂仁 人參 當歸各一兩

右為細末和勻用酒為丸如桐子大米湯薑湯送下

縮砂丹一名大縮砂丸出經效濟世方 消積温中順氣風疾利膈胃

傷冷腹痛嘔吐瀉泄及消飲進食

天南星四兩湯浸洗七次焙乾 高良薑四兩一方用乾黃土炒

縮砂仁一兩

右為細末生薑自然汁煑麪糊為丸如梧桐子大每十五丸擦生薑湯送下不拘時候夏月多食生冷尤宜服

大温白丸出經效濟世方 治恚怒忿鬱三焦氣滯咽喉噎塞脇肋膨脹心腹疼痛上氣奔喘反嘔吐不欲飲食及飲酒過度噫酸惡心氣脉閉澁痰飲不散胷腹中痞短氣痛徹背膂霍亂吐痢手足逆冷順氣温中宣通壅得效

生薑二十兩去皮洗淨切作片子　橘皮二兩去穣

右剉爛晒乾入白术一兩茯苓七錢甘草炒黄半兩擣為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸沸湯嚼下空心服

升降氣六一湯出經效濟世方

香附子去粗皮炒五兩　藿香葉一兩

右為細末一日沸湯點服

九氣湯出信傳通用方　治諸般氣疾久服舒暢經絡

香附子炒去毛 甘草一兩炙 姜黃一分 甘松一分

山藥半兩 木香五分 蓬莪朮一錢炮 縮砂仁五錢

右為細末每服二錢入鹽沸湯點服不拘時候一方

加益智仁一分

五辛寛膈湯出楊氏家藏方 調順三焦升降滯氣久寒疾冷

心痛刺痛脇肋脹滿嘔吐惡心噫酸呑醋困倦減食

揀丁香 檀香 桔梗 陳皮去白各一兩

縮砂仁炒 川乾薑炮 甘草炙各三兩 白鹽二兩半炒另研入

右為細末入鹽令勻每服二錢沸湯點服一方有胡椒半兩

木香青皮丸　治精所傷喉如梅核破絮

青皮六錢　陳皮　枳殼　枳實　三稜炮

蓬朮火炮　檳榔　麥蘖　砂仁　神麴

香附火炮　白豆蔻　木香　半夏　益智仁

蓽澄茄

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五六十丸薑

酒茶湯下不拘時

十補脾散 治下氣消痰調血理氣

半夏二兩 乾薑 白术 陳皮 青皮

當歸 香附子各一兩 人參 甘草 木香各半兩

右為末每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至一盞去滓温服不拘時

硇魏丸 治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面色青黄肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸

噦逆惡心腹中虛鳴大便洩利胷膈痞塞飲食不下嘔噎霍亂體冷轉筋及五膈五噎痃癖積聚翻胃吐食久痛久痢

硇砂水淨去石炒三兩　胡蘆巴一兩半　木香

沈香各半兩　陳皮　乾薑　當歸　川芎

厚朴　茴香　胡椒　砂仁　甘草

大附炮谷四兩　白朮　青鹽　五味一兩半

阿魏半兩醋化　好酒五升　好醋五升　好蜜十兩

細麴二斤　丁香

右為末用銀石鍋内入酒醋蜜先下丁麹鹽三味并麴同煎稠和粘便下藥味半斤以米更煎如稀糊漸漸入藥末煎得所熄火取出更入乾藥末搜和成劑擣杵為丸如梧桐子大每服十五丸二十丸嚼破薑酒湯下空心忌羊血豉汁

一塊氣丸

蓬朮醋煑　青皮去白　青木香　京三稜灰炒

陳皮去白　姜黄　丁皮　甘草　檳榔

牽牛　巴豆用大麥一升生同炒色不須去油各一兩

右為細末用糊丸如菉豆大每服二十丸至三十丸空心冷湯下或酒亦可小兒五七丸孕婦勿服忌熱

茶湯

木香分丸

木香二錢半　廣茂炮　甘松　青皮去白

陳皮去白　三稜炮　砂仁　丁香二錢半

檀香一錢五分　香附子四錢炒　甘草一兩半

藿香二錢半

右為細末煮蒸餅為丸如桐子大每服十丸食後細

嚼生薑湯下

丁沈煎丸

丁香四錢　沈香一錢　白檀三錢　木香二錢

丁香三錢　甘松四錢　白豆蔻二錢　藿香三錢

蓽澄茄二錢　肉豆蔻一隻　縮砂仁三錢

三柰子　龍腦少許　麝香少許

右為細末重羅過用甘草膏子為丸如黍米大每服三丸含化亦滴湯送下

木香快氣散　治胷膈不快

白豆蔻二兩去皮　甘草五錢炒　縮砂仁四兩去皮

丁香四兩　木香二兩　附子一斤去毛　厚朴一斤乾炙

青橘皮四兩去根

右為末每服二錢生薑三片鹽少許沸湯點服不拘

時候

木香如意丸 治證同前

木香 丁皮 丁香各三錢不見火 青木香一兩

枳實 枳殼麩炒 青皮一兩去穰 小姜黄三錢

陳皮去白 大黄五錢 黑牽牛四兩頭末二兩炒

巴豆一兩去殼不去油 小茵陳三兩 皂角五定去皮弦

大麥蘖六兩用豆肉炒芽麥文武火候豆焦赤為度用紙包裹一夜次早揀去巴豆不用以

麥蘖和前藥一處為末

右以水二碗煎至一碗取汁打糊為丸如梧桐子大每二十丸熱水送下

七氣湯　治證同前

香附四兩　木香　片薑　石菖蒲　甘草

陳皮　縮砂仁　白术　烏藥各一兩

右為㕮咀水一盞半煎至七分去柤温服不拘時候或為末沸湯調服亦可

丁香煎丸　治證同前

丁香一錢　沈香二錢　藿香二錢　附子二錢
檀香三錢　砂仁三錢　豆蔻二錢　茯苓三錢
桂花三錢　桂枝二錢　官桂三錢　甘草四錢
人參二錢　黑墨一錠　橘皮一錢　射香少許
百藥煎三錢　蓽澄茄二錢　茯苓香二錢
三柰三錢　甘松二錢　丁皮三錢
右為細末用甘草一斤作膏子韶腦盞內盛之封合
用即服之

厚朴湯　治氣患發熱頭疼氣急全不思飲食

厚朴　陳皮　半夏　茯苓　蒼术　白术

草果　藿香　南星　芍藥　黄芪　粉草

砂仁各等分　人參少　木香少　官桂少

右每服薑五片水二盞棗子二箇煎至一盞食前服

破氣散

木香一兩　蓽澄茄二兩　香附四兩　薑黄二片

砂仁二兩　枳殼　甘草　豆蔻各二兩

右為末沸湯調服如用甘草煎膏子為餅嚼服

神仙一塊氣 治男子婦人痞尿不通氣血凝滯下元虛寒四肢腫喘或疝氣攻衝四肢腹肋刺痛

川大黃生四兩 白牽牛生三錢

黑牽牛生三錢 巴豆去皮五錢

右為細末麪糊丸空心薑白湯下每服一丸

紫蘇飲 治舊氣積服

南木香一錢 大腹皮半錢 紫蘇葉一錢 半夏一錢

桔梗一錢五分　枳殼一錢半　陳皮一錢半　甘草五分

右為末生薑三片水一大盞半煎七分去滓溫服滓再煎熱加柴胡一錢

磨積揭氣丸出德生堂方　治中焦氣滯胷膈痞悶飲食遲化嘔惡氣不升降痃癖癥瘕腹內膨脹痛疼婦人血氣之證皆治之

沈皮　香附子　廣茂　半夏　麥蘖

雷丸　京三稜　川椒　神麴　枳殼各半兩

木香三兩　蘿蔔子四兩炒另研　陳米一升巴豆七錢半去殼末一處

擣匀黄色黑色為度去皮巴豆不用只以陳米與前藥一處用之

右為末以蘿蔔五七箇熬水和藥丸如桐子大每服二十五丸加至三十丸用温白米湯送下食前服

血竭丸　治一切氣塊刺痛莫夜即作不可忍因氣中傷冷所致昔人常因不悦食柑自後遂若心腹痛久之腹中結塊遇痛時往往悶絶經時纔甦服此二藥一月除根

鼈甲去裙醋炙半兩　人參半兩　當歸去毛一兩

木香半兩　青皮去白一分　沒藥　血竭研

檳榔各一分　枳實炒　三稜各半兩　半夏二錢生用

右為末醋煑稀糊為丸菉豆大每服十丸白湯下不計時大腑利時則止若未利加至五十丸以利為度須服此藥令氣塊消去不可驟然多服須是積久消磨每日只一二服覺得氣消不痛却服後藥補氣之劑

人參　黃芪　當歸各半兩　白术

木香 青皮 陳皮 甘草各半兩

右㕮咀三錢水一盞生薑三片煎七分不拘時遇氣痛時服每服加枳實數片

普濟方卷一百八十二

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十三

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈毓鳳

普濟方卷一百八十二　明　周王朱橚　撰

諸氣門

上氣 附論

夫人一日一夜凡一萬三千五百息呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是降一升一降陰陽交通乃亨融所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降否滿膈中胷背相引氣道逆迫喘急有聲者是也本於臟肺之虛復感風

邪肺脹葉舉諸臟氣又上衝而壅遏此所以有上氣之候也

方

桔梗破氣丸出千金方 治氣上下痞塞不能息

桔梗 橘皮 乾薑 厚朴 枳實 細辛 葶藶各三兩 吴茱萸 白朮各六兩 胡椒 蜀椒 烏頭各七分 蓽撥一錢 人參 桂心 附子 茯苓 前胡 防葵 芎藭各五分 甘草 大黄

檳榔　當歸各八分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服十丸酒下日三有熱者空服

治上氣千金方

硇砂　細辛　牛膝各等分

右爲末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法

又方千金方

上酥一升　獨蒜頭五顆

右先以酥煎蒜蒜黄出之用生薑汁一合共煎令熟空腹温服一方寸匕

薑麥湯千金方 治上氣短氣

生薑五兩 小麥一升

右以水七升煮取汁一升頓服

又方千金方 卒得寒冷上氣方

大棗二七枚 紫蘇葉莖切一升

右以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得一方加

橘皮半兩無棗

奔氣湯方千金　治大氣奔胷膈間諸病發時迫滿短氣不得臥劇者腹中涇冷涇氣腸鳴相逐成結氣

半夏洗五錢　吳茱萸炒五錢　桂五錢　人參　甘草炙各三錢

右㕮咀每服六錢水二盞生薑十片煎至六分去滓溫服不拘時

澤漆湯聖濟總錄　治上氣其脉沉者

澤漆三片細切以東流水五斗煮取一斗五升去滓澄清　半夏五合　生薑

紫菀(一作紫參)　白前(各五兩)　黄芩　甘草　桂心

人參

右納澤漆汁中煮取五升每服五合日三夜一

麥門冬湯方(金匱)　下氣上逆治大逆上氣咽喉不利

麥門冬汁(三升)　半夏(一升)　粳米(三合)　人參

甘草(各二兩)　大棗(二十枚)

右以水一斗二升煮取六升去滓服半升日三夜一

地黄煎(聖濟總録)　治上氣之急

生薑汁半升　生地黄汁半升　白蜜一升

杏仁湯去皮尖雙仁炒二兩半研　牛酥半升　甘草炙剉一兩半

貝母去心炒黄二兩　紫蘇子研令細二兩　赤茯苓去黑皮

紫菀去苗土洗焙各一兩　竹葉半升

右先擣後五味為細末以水四升半煎取二升去滓入紫蘇子地黄汁生薑汁淨攄同白蜜牛酥銅器中重湯煎攪勿住手候如稀餳以乾器貯之含一時細細嚥汁常令喉中藥氣不絶

白前湯聖濟總錄　治上氣及諸氣逆

白前去苗三分　半夏湯浸去滑生薑汁製切　紫苑去苗土焙乾二分

麻黄去根節一兩　厚朴去粗皮塗生薑汁炙三度焙乾　人參各三分

甘草炙剉半兩　桂去粗皮　杏仁湯去皮尖雙仁炒各三分

右粗擣篩每服五錢七生薑半分拍碎棗二枚水二盞煎至一盞去滓溫服日三

欵冬花湯聖濟總錄　治上氣咽中不利

欵冬花去梗二兩　麻黄去根節三兩　五味子炒

半夏湯洗去滑生薑汁製焙乾各二兩 紫菀去土苗 細辛去苗葉各一兩

射干二兩

右粗擣篩每服三錢生薑半分切棗一枚擘水一盞

煎至七分去滓溫服日三夜一

沃雪湯聖濟總錄 治上氣不得息咽喉不利

以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合

内散二兩煎取一升二合去滓分二服平旦空肚服

之日晚食消後服之不利每日加一劑忌油麪猪犬

肉小荳粘滑酸醎海藻菘菜

覆杯湯 療上氣呼吸牽纏肩脇欲死

麻黄去節四兩 甘草炙 乾薑 桂心 貝母各三兩

右切以水八升煮取二升分再服則愈忌海藻生菜

昔有人先有風患兼有因熱取冷當風飲酒房室體虛未春因天行病至氣中充尚虛有風熱未除兼藥石勢本過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢浮腫遊走無定小便不通可服利藥忽吐

逆不下飲食便𡁖至掣動百脉狀如噓唏積日乃變上氣服此方加杏仁二兩與兩劑上氣得止

厚朴湯 療上氣煩悶嘔逆不得飲食

厚朴三兩炙 人參一兩 半夏四兩洗 生薑八兩 茯苓

甘草炙 橘皮 桂心各二兩 枳實二兩炙

右切以水八升煑取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱醋

貝母湯千金方 治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛

胷滿不得食面色痿黃

貝母一兩 生薑五兩 桂心 麻黃 石膏

甘草各二兩 杏仁三十枚 半夏五合

降氣湯 治氣不下降大便不通加枳殻杏仁煎此藥

流行肺氣方見脚氣門一切脚氣類

附子養氣湯醫方大成 治久病方愈氣上行脹滿痰吐稠

粘服此能養脾氣療溼止嘔消化水穀進美飲食

附子三兩泡製水浸削去皮臍切作片子 人參切片 白朮紙裹煨切片

白茯苓去皮各一兩　木香半兩紙裹炮切

右每服四錢水一盞八分薑七片棗三枚煎七分去滓空心食前服

清中湯十便良方　治上氣虚壅精神倦怠頭目不爽

菖蒲家生者刮去皮須切片米泔浸三復時漉去苦水秤八兩　生薑五兩不去皮片子

白术三兩　甘草二兩　白塩四兩炒與菖蒲生薑同淹一宿焙乾

麻黄去根節二兩　細辛去節葉一兩　五味子微炒二兩

桂去粗皮一兩　半夏湯浸去滑生薑汁製焙乾二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半生薑一片棗一枚拍皮煎至七分去滓温服日三一方用乾薑一兩

蘇子湯 療上氣搶心胷奄奄不得息腹中脹滿食輙吐

蘇子一升 大棗三十顆擘 半夏三兩洗 橘皮 生薑

桂心各一兩 蜀椒二分焙出汗

右切以水七升煮取二升分三服忌羊肉湯

半夏湯 療上氣

半夏洗　茯苓各四兩　橘皮　白朮各三兩　生薑五兩

檳榔十顆

右切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加甘草三分人參二兩前胡三兩紫蘇一兩忌羊肉湯桃李雀肉醋物

温中湯聖惠方　療上氣喘急胷中滿咽喉不利氣逆搶心

甘草二兩炙　桂心　生薑一片

右切水七升半煎取三升分五服忌生葱海藻菘菜

已試鯉魚湯（一名杏仁散）　療上氣喘急胃中滿悶咽喉不利

杏仁（去皮尖二兩）　貝母　桂心（各二兩）　橘皮　人參

甘草（炙）　厚朴（炙）　麻黄（去節）　茯苓　胡麻

白前（各二兩）　鯉魚（五斤）　生薑（六兩）　半夏（五兩洗）

右切以水二斗煮魚得一斗二升去魚肉煎藥三升二合合分四分日三夜一忌海藻菘菜酢物羊肉湯

悤等一方無貝母

上氣二物散

麻黃一斤去節 杏仁一百枚去皮尖雙仁熬

右藥各別搗合和細篩為散上氣發時服方寸匕可至三方寸匕以氣下為候不必常服

柴胡五味湯 療肺氣痰上氣氣急及欬

柴胡五兩 五味子 橘皮 紫菀 貝母

杏仁去皮尖兩仁者熬各三兩 麻黃四兩去節 甘草炙 黃芩各三兩

右細切搗極碎每服用麥門冬一兩去心生薑半兩竹葉一兩半右為細末每服一錢點沸湯服不拘時


療上氣急喘坐卧不安方

右用鼈甲一大兩炙令黄細搗為散取燈心一握水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕

緑雲湯　清上氣利頭目辟風邪

新嫩栢葉一斤不用墳墓上土淨米泔浸七日如是沸湯内淖過亦得

甘草四兩　生薑半斤與栢葉同搗細曝或焙令乾



右為細末每服一錢沸湯點服食後

治上氣

右以露蜂房水煮服之

主上氣

右以白前酒漬服之

治下氣止煩滿

右用舩舨可作浴湯

治下氣練五臟

右以冬瓜煮食之

治下氣清穀

右以地門冬蒸若煮噉之百日則健壯兼倍駛於术及黄精也亦作散并擣汁絞作液以服散尤益

治下氣消穀去痰癖令人肥健

右用蘿蔔作羹食之或炮煮和酥煎食之亦可一方生絞汁服理消渴

卒上氣附論

夫肺主於氣若肺氣虛實不倫或為風邪所乘則臟腑不利經絡痞澁不能宣和則卒上氣也又因有所怒則卒逆氣上衝甚則變嘔血為氣血傷也

方

麻黃散　治卒上氣喘急氣奔欲絶

麻黄二兩去根節　甘草一兩炙微赤色　桂心一兩　馬兜鈴一兩

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸微炒黄　細辛一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不拘時服

五味子散 治卒上氣奔喘

五味子一兩 麻黄二兩去根節 甘草一兩炙微赤剉 細辛一兩 貝母一兩煨微黄

右為散每服五錢以水一盞生薑半分煎至五分去滓不拘時温服

青橘皮散 治卒上氣胷中不利痰逆

青橘皮一兩湯浸去白穰 甘草半兩炙微赤剉 訶黎勒皮一兩

紫蘇莖葉二兩 枇杷葉半兩去毛炙微黃

右為散每服五錢生薑半分以水一盞煎至五分去滓不拘時温服


細辛散 治卒上氣心胷壅悶頭痛

細辛半兩 甘草半兩炒炙微赤剉 人參一兩去蘆 桂心三分

半夏一兩湯洗七次去滑 麻黄二兩去根節 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

前胡三分去蘆 五味子一兩

右為散每服五錢以水一盞生薑半分棗二枚煎至



五分去滓不拘時温服

治卒上氣喘急方

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　人參二兩去蘆頭

陳橘皮二兩湯浸去白瓤焙　甘草一兩炙微赤剉　淡竹枝梢二七莖長一握

右為散分為十服每服以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候温服

治卒上氣喘急腹痛

乾薑一兩炮製　五味子一兩　木香一兩

右為細散不計時候以煖酒送下二錢

又方

燈心 木通一兩 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右細剉以水二盞煎至一盞去滓下牛酥一分時時溫服一合

半夏蘇子湯 治卒上氣胃心滿塞

半夏五兩洗 蘇子一升 生薑五兩 大棗四十枚劈 橘皮 桂心各二兩 甘草二兩炙

右切以水七升煮取二升七合分作三服氣即下忌

海藻菘菜羊肉餳生葱

竹篠下氣湯　療卒上氣胃心滿

生甘竹篠一虎口　石膏一兩碎　生薑　橘皮各三兩

甘草三兩炙

右切以水七升煮竹篠取四升半去滓納諸藥煮取

二升分二服此方療衝上氣不止者服兩三劑瘥忌

海藻菘菜

療卒上氣鳴息便欲絶方

桑根白皮切三升　生薑切半升　吴茱萸半升

右切以酒五升煮三服去滓淨令服之入口則愈

又方

麻黄去節　甘草炙各三兩

右切以水三升煮取一升半分三服一方用水八升煮取三升八合忌海藻菘菜瘥後欲令不發者更取二升并熬杏仁五十枚擣篩蜜為丸服四十丸每日

三

又療卒上氣不降抬肩息

用乾薑三兩以酒一斗漬取一升日三服

又方療卒上氣不降抬肩息

麻黃二兩去節　桂心　甘草一兩炙各　杏仁四十顆去皮尖兩仁者

右切以水六升煮取二升分三服此方一名小投杯湯有氣痰者亦可為散若服之冷多加乾薑三兩有痰嗽者加半夏三兩洗之忌海藻菘菜生葱

投杯湯 療疾病後暴上氣困篤

石膏四兩碎 甘草二兩炙 五味子三兩 大棗二十枚劈

人參 桂心 半夏炙洗 杏仁去皮尖各二兩 麻黄三兩去節

生薑四兩

右切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊肉湯海藻菘菜生葱等

香蘇湯 治下後煩氣暴上

生蘇一把各用蘇子三兩 香豉五兩

右以水五升煮取二升頓服

治卒上氣鳴息便欲絶方

茱萸二升　生薑三兩

右以水七升煮取二升分為三服

治卒上氣喘急鳴息便欲絶本草

右用人參末熟水調服方寸匕日五六服

治卒上氣鳴息便欲絶出本草方見本門上氣喘息類一名韭汁飲

治卒患食後氣不通出本草方

以桑生搗汁服之

久上氣附論

夫肺主於氣通於呼吸而氣之行循環表裏流注經絡也若臟腑虛弱風冷之氣併上攻於肺肺氣不足邪之所乘積留日久不能宣通則胷中氣逆喘急不利此是久上氣也

方

麻黄散聖惠方 治久上氣喘急坐臥不安

麻黃去根節 杏仁湯去皮尖雙仁麸炒微黄 赤茯苓

桑根白皮剉 紫蘇莖葉 陳皮湯去白焙

甜葶藶隔紙炒紫色各一兩

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時如人行七里久服後葶藶丸

葶藶丸

用葶藶子六兩熬紫色擣如泥丸梧子大每食後棗湯飲下十九日二服乾棗十枚劈碎水一升煮五合

去滓服丸

杏仁散方聖惠 治久上氣胃中痰滯妨悶不能飲食

杏仁湯去皮尖雙仁麸炒微黄 麻黄去根節 柴胡去苗各一兩 木香半兩

半夏二分湯洗七次去滑 人參三分去蘆 五味子一兩 大腹皮三分

枳殻半兩麸炒微黄去穰 甜葶藶一兩紙炒紫色 陳皮三分湯去白焙

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓温服不拘時

赤茯苓散 治久上氣心膈不利飲食全廢咳嗽不止

赤茯苓一兩 桂心半兩 紫蘇莖葉二分

陳皮三分湯去白穣焙 杏仁三分湯皮尖雙仁麸炒微黄 訶黎勒皮二分

枳殻半兩麸炒微黄去穣 細辛半兩 厚朴三兩去粗皮薑汁炙香熟

郁李仁湯去皮微炒 人參去蘆 紫菀去苗土各二兩

半夏半兩湯洗七次去滑 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗二枚煎至五分去滓温服不拘時

旋覆花丸 治久上氣痰唾氣壅喘悶

旋覆花一兩 皂莢一兩去黑皮塗酥炙微黃去子 川大黃一兩半剉微炙

杏仁一兩半湯浸去皮尖雙仁炒微黃 枳殼一兩麸炒微黃去瓤

右為末煉蜜和擣三五百下丸如梧子大食後温漿水送下二十丸

治久上氣不止累療不瘥

豬胵三具切 棗五十枚切 甜葶藶一兩隔紙炒紫色

右以酒五升浸藥三五日每煖一小盞日三服

治上氣三五年不瘥

大棗　杏仁各一百一十枚　豉一百一十粒　蜀椒三百粒

右先擣杏仁豉令熟納棗椒更擣為丸如棗核大含稍咽之日三夜一一方無蜀椒忌藥法

治積年上氣不瘥垂死者

莨菪子熬色變取用　熟羊肝薄切暵乾

右等分各擣以七月七日神醋拌令著相夜不食空腹服一方寸匕須服候兩食間以冷漿白粥二十匕止之隔日服永瘥四十日内得煮飯汁和蕪菁食之

以外一切禁斷

旋覆花丸　治積年上氣服藥不瘥者

旋覆花去根焙一兩　大黄剉炒一兩半　皂莢炙去皮子一兩一分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸温湯下日三服

厚朴温肺散　治久患上氣胷脇支滿

厚朴去粗皮糯米粥浸一宿炒焙乾　葶藶子炒微焦研細末一兩

皂莢子一升不煮蒸二次焙乾爲末　接骨草陰乾爲末二兩

訶黎勒皮煨取皮為末半兩

右為散每日空心生薑蜜湯送下二錢晚後再服若遠行煉蜜為丸如彈子大含化一丸

治久上氣時唾痰涎不得眠臥

取長大皂莢一挺去黑皮塗酥炙微黄焦去子為末煉蜜為丸如梧桐子大每服於食後棗粥飯下五丸

上氣喘急附論

夫肺者通行臟腑之氣以榮華於經絡也若肺虛而為

邪所乘則道不利諸臟之氣上冲胷中壅滯不通故令

上氣喘急

方

馬兜鈴散　治上氣喘急不止

馬兜鈴一兩　人參去蘆一兩　貝母一兩炒微黄　甘草一兩炒微赤剉

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄　甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

麻黄一兩去根節　五味子一兩　威靈仙一兩　桑根皮剉

欵冬花各一兩　陳橘皮一兩湯浸去穰焙　皂莢一兩去皮塗酥炙黄去子

右為散每服五錢用淡漿水一盞煎至五分去滓不拘時温服

紫蘇散方聖惠 治上氣喘促潤通胷膈

紫蘇莖葉一兩 人參一兩去蘆頭 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

甘草半兩炒微赤剉 桑根白皮一兩剉 五味子一兩

赤茯苓 大腹子一兩

右為細末每服五錢以水一大盞入棗三枚生薑三分煎至五分去滓不拘時温服

治上氣喘急發即坐卧不安方聖惠

紫蘇三兩微炒 桔梗去蘆二兩 桂二兩

右為散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

治上氣喘促有時咳嗽方聖惠

麻黄二兩去根節 百合一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為散每服三錢以水一大盞生薑半分煎至六分去滓温服不計時候

又方　聖惠方

芥子二兩　百合二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以新汲水下七丸

雙仁丸　出聖濟總録　治上氣喘急

桃仁　杏仁　並去雙仁皮尖炒各半兩

右為細末水調生麪少許和丸如梧子大每服十丸生薑蜜湯下微利為度

訶黎勒湯 聖濟總錄 治上氣喘急

訶黎勒皮 半兩 五味子 炒一兩 麻黃 去根節

甘草 炙剉各一分 杏仁 湯浸去皮尖雙仁者炒半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓熱服不拘時

馬兜鈴散 出聖濟總錄 治上氣喘急

馬兜鈴根 一兩 木香 楝實 微炮各三兩

右為散每服二錢濃煎烏梅蜜湯調下食後臨臥服

欬氣丸出聖濟總錄　治上氣喘促涕唾稠粘久不瘥

防已　甜葶藶隔紙炒半兩　黑牽牛炒香熟一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥濃煎桑白皮湯下

療欬上氣喘息便欲絶方

用人參末服之方寸匕日五六服

降氣湯一名青皮散出聖濟總錄　治上氣喘急心胷滿悶及治五

臟氣

青橘皮湯浸去白焙半兩　巴豆十四枚

右同一處炒令巴豆焦赤取青橘皮搗為細末巴豆不用每服一錢濃煎丁香湯調下不計時候量虛實加減一方用生薑汁調下

吴茱萸出保生方

右用吴茱萸乾薑各半兩切薑作片水五盞煮三盞分五服

治上氣喘急出保生方

右用蓬朮酒研服

黄散子 大理氣不順膈喘急可使飲食大鮮傷寒脹喘順氣陰症不可服

檳榔半兩 桂一兩 大黄半兩煨 木香一兩 益智二兩

茴香 鬱金 當歸各一兩 川芎 天仙藤

陳皮 紫蘇 麥蘖炒各二兩 牽牛 羌活各一兩

蘿蔔子二兩淘洗別研

右為末每服二錢木瓜紫蘇湯調下或傷寒時疾用

水一盞木瓜紫蘇薑棗同煎八分熱服

九寶飲出如宜方 治氣麄開口擡肩吐氣非氣滿促氣喘

有外邪治外邪其喘自定


麻黃製 薄荷 陳皮製各一兩 肉桂 紫蘇

杏仁 桑白皮 甘草 大腹皮各半兩

右㕮咀薑烏梅煎服如肺受傷宜白芨末二錢空心

米飲調下

脫氣丸出本草 主下氣



用赤小豆和通草煮食之

下氣 出本草

用蓴鱸魚作羹食之

下氣溫中消穀 出本草

用蒜薤著塩醬搵食之或蒜苗作羹煮食亦得

補下氣 出本草

用蓴和雜鱸魚作羹服之蓴性寒而滑亦逐水不可

多嗽

治氣消宿食出本草

以苦茶加茱萸葱薑作飲食

韭汁飲 治上氣喘急便欲絶

右用搗韭絞汁飲一盞立愈

主結氣瘤痛上氣氣急出本草

以門荆水煮服之

令人受氣生津液出本草

常令棗核受氣令口行津液佳

上氣喘急身面浮腫附論

夫肺主於氣候於身之皮毛而氣之行循環臟腑流通經絡若為風邪所乘則膚腠閉塞榮衛壅澁津液相并不得泄越故令上氣而身面浮腫也

方

葶藶散出聖惠方 治上氣喘急胷中滿悶身面浮腫

甜葶藶三分隔紙炒令紫色 枳殼三分麸炒微黄去穰 赤茯苓一兩

桑根白皮剉一兩 漢防已半兩 陳橘皮三分湯浸去白炒焙

甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗二枚煎至五分去滓不計時候溫服

紫苑散 出聖惠方 治上氣發即不得眠臥心腹脹滿喘急不能食身面浮腫

紫苑 洗去苗土 麻黃 去節各一兩 貝母 煨微黃 大腹皮 剉

杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各三兩 赤茯苓 桑根白皮 剉

猪苓 去黑皮 檳榔 各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時温服

陳橘皮丸出聖惠方　治上氣喘急或多心腹氣滯身面腫喫食減少

郁李仁湯浸去皮微炒赤　桑根白皮剉　人參去蘆頭

麻黄去根節各一兩　陳橘皮湯浸去穰白焙　猪苓去黑皮　紫菀洗去苗土

桂心　甘草半兩炙微赤剉　甜葶藶隔紙炒令紫色

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒微黄各一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以溫粥飲下三十丸

猪苓散出聖惠方 治上氣喘急肺熱咳嗽不得坐臥身面浮腫不下飲食

猪苓一兩去黑皮 漢防已三分 百合 紫菀洗去苗土

杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃 赤茯苓 枳殼麸炒微黃去穣

桑根白皮剉 郁李仁湯浸去皮微炒各一兩

天門冬一兩半去心焙

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如梧子大每服食前以粥飲下三十丸

又方 出聖惠方

甜葶藶一兩隔紙炒令紫色 陳橘皮三分湯浸去白瓤焙 赤茯苓 桑根白皮剉 杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 牽牛子各一兩炒

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如桐子大每服於食前以粥飲下三十丸

治上氣喘急身面浮腫不得眠臥積年不瘥 出聖惠方

皂莢二兩刮去黑皮塗酥炙令微焦黃去子　桑根白皮一兩剉

陳橘皮一兩湯浸去白穰　杏仁一兩半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃別研如膏

漢防已一兩　甜葶藶二兩隔紙炒令紫色別擣如泥

右為末研加杏仁葶藶煉蜜和擣三五百杵丸如梧子大每服於食前以粥飲下三十丸

治上氣喘急徧身浮腫出聖惠方

用甜葶藶一升隔紙炒紫色擣和極細用生絹袋盛以清酒五升浸三五日後服炒一起用粥飲調下日

三四服一方搗篩為末每服三錢水一盞煎至六分

去滓溫服

葶藶子丸　療肺熱而咳上氣喘急不得坐臥身面腫

不下飲消腫下氣止咳

葶藶子二十分炒白搗令熟　貝母六分　杏仁十二分去皮尖炒别搗

紫苑六分　茯苓　五味子各六分　人參

桑白皮各八兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服十丸日二服甚者

夜一服漸漸加至二十三十丸煮棗汁送之若腫氣盛者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶藶子二十分炒令變色別搗極熟　杏仁十二分去皮尖炒別搗　茯苓

牽牛子八分炒

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服八九日再夜一服漸漸加至二十丸煮棗汁送之大忌醋物

杏蘇飲出保生方　治上氣喘嗽面目浮腫

紫蘇葉二兩　五味子　大腹皮　烏梅肉

杏仁去皮尖各半兩　桔梗　陳皮　麻黄去節　桑白皮炒

阿膠炒各七錢半　紫苑　甘草各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑五片煎服一方用蘇子

上氣胷膈支滿附論

夫上氣胷膈支滿者肺臟虛寒邪氣實也肺為寒所客則氣收聚故肺葉舉而上焦不通令上氣逼迫痞滿支乘於胷脇也

方

半夏湯出千金方　治逆氣心腹滿氣上胷脇疼寒冷心腹痛嘔逆及吐不下食下氣結聚

半夏一升　生薑　桂心　橘皮各等分

右㕮咀以水七升煮取三升分四服日三夜一强者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

枳實湯出千金方　下氣治胷中滿悶

枳實三枚　附子二枚　大棗十四枚　半夏五兩　人參

甘草　白术　乾薑　厚朴各二兩

右㕮咀以水七升煮取二升半每服八合日三服

人參湯出千金方　安食下氣理胃脇并治客熱

人參　麥門冬　乾薑　當歸　茯苓　甘草

五味子　黄耆　芍藥　枳實各二兩　桂心三兩

半夏　大棗十五枚

右㕮咀以水九升煮取三升去滓每服九合旦至晡

令盡皆熱服慎勿食冷

海藻橘皮丸出千金方 治下氣風虛支滿膀胱虛冷氣上

衝肺息奔令咽喉氣悶往來

海藻 橘皮 白前各三分 杏仁 茯苓 芍藥

桂心各五分 蘇子 桑根白皮 棗肉 昆布各二兩

吳茱萸 人參 白术 葶藶各一兩

右為末蜜丸如梧子大初服十丸日二加至十五丸

以利小便為度

通氣湯 治胃滿氣噎

半夏湯洗八兩　生薑六錢　大棗二枚　吴茱萸半錢炒黄

右㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓温服不拘時候

厚朴枳殻湯聖濟總録　治上氣胷满喘息氣絶痰水盛溢

厚朴去粗皮生薑汁炙　枳殻去穰麩炒　甘草炙各三分　秦艽去苗土一兩半　陳橘皮湯浸去白焙三分　半夏湯浸去滑薑製一兩半　桂去粗皮　麻黄去根節　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　黄芩去黑心　石膏去粗各兩半　赤茯苓去黑皮半兩　細辛去苗葉半兩　大戟去苗土剉一分

右粗搗篩每服三錢生薑三片棗二枚劈破水一盞煎至七分去滓温服日三服

杏仁丸（出千金方）治上氣兩脇喘急風冷

杏仁（湯去皮尖雙仁炒） 赤茯苓（去黑皮） 防葵（各二兩）

吳茱萸（湯洗焙乾炒） 陳橘皮（湯去白焙） 防風（去叉） 澤瀉（各一兩一分）

白朮 射干 芍藥 紫蘇（微炒） 桔梗（去蘆炒）

枳實（去穰麩炒各一兩）

右為細末煉蜜和丸梧桐子大温酒服十丸日加至

三十九

柴胡當歸湯　治上氣五臟閉塞不得飲食胷脇支脹作來作去虛氣在心滯氣在胃唇乾口燥肢體動摇手足冷痛夢寐恐怖此五臟虛之不足所致

柴胡去苗四兩　當歸切焙一兩　細辛去苗葉半兩　防風去叉半兩

桂去粗皮一兩　麻黄去根節一兩　人參半兩　黄耆剉一兩

半夏湯洗去滑薑汁製焙乾二兩半　黄芩去黑心半兩　杏仁湯去皮尖雙仁炒廿五粒

右粗擣篩每服三錢生薑一塊拍碎棗二枚劈水一

盞煎至七分去滓温服日三

丁香丸出聖濟總録 治上氣胃膈噎塞兩脇痞滿刺痛消積氣止吐逆定咳嗽進飲食

丁香五十枚 芫花醋拌炒紫色 甘遂炒 大戟去苗 紫菀去苗土各一分 白牽牛子微炒取粉半兩 附子炮製去皮臍一分 硇砂 膩粉研各一錢 巴豆五十枚去心膜醋炙黄色研

右為細末拌和令匀煮棗肉和丸如雞頭子大每服一丸嚼棗一枚同藥乾嚥

木香丸聖濟總録調順正氣消腹脇脹滿利胷膈

木香　檳榔剉　肉豆蔻仁　大黄煨剉

牽牛子生搗取粉用　郁李仁湯去皮各一兩　續隨子去殻

木通剉　胡椒各半兩

右為細末煉蜜為丸如菉豆大食後生薑湯下五丸至七丸

降氣湯聖濟總録利胷膈行滯氣消脹滿兼治脇痛

蘹香子微炒　木香　桂去粗皮　桃仁湯去皮尖雙仁研

檳榔一兩各剉　萊菔子　京三稜剉煨

青橘皮湯去白焙各三分　厚朴去粗皮薑汁炙香熟一兩

右為細末拌匀酒煮麪糊為丸如梧桐子大空心温

酒下二十丸

昆布丸聖濟總錄　治胷満上氣

昆布洗久乾一兩　大黄剉炒半兩　苦瓠子炒二十粒

葶藶子炒紫色一兩　海藻洗去鹹炒乾半兩　木通剉碎一分

硝石研半兩　桃仁去皮尖雙仁研半兩　水銀研半兩

右先將六味擣羅為末與後硝石水銀桃仁拌和匀煉蜜丸如梧桐子大食後良久粥飲下三丸日再

檳榔湯出聖濟總録　治上氣和胃膈消腫滿

檳榔剉二兩　木香一兩　陳橘皮湯洗去白炒　白朮

京三稜煨剉　蓬莪朮剉各五兩　青橘皮湯去白焙三兩

枳殻去瓤麩炒二兩

右粗擣篩每服五錢水二盞生薑三片塩少許煎至一盞去滓稍熱服不拘時

烏藥煮散聖濟總錄 治上氣腹脇脹滿利胷膈順三焦

烏藥剉一兩 沉香剉 陳橘皮湯去白焙 甘草剉炙各一分

乾薑炮製 檳榔

右爲細散每服三錢水一盞生薑一塊拍破同煎至六分和熱服或入鹽少許沸湯點服亦得

括蔞湯出聖濟總錄 治上氣胷脇滿不下食嘔逆胸中冷

括蔞 陳橘皮湯去白焙各一兩 當歸 半夏洗七徧生薑汁製一兩半

右剉如麻豆每服五錢生薑一棗一拍碎水二盞煎

去滓温服日三

茯苓湯出聖濟總録 治胃脇逆滿脹渇

赤茯苓去黑皮一兩 人參半兩

右粗搗篩以水三盞煎取一盞半去滓分温三服

人參飲出聖濟總録 治脾喘息不安胃滿上氣

人參一兩 葶藶子隔紙炒 麻黄去節 桑根皮剉

木通炒 烏梅肉七枚 桔梗炒 紫菀去苗土

款冬花 甘草炙剉各三分 赤茯苓去黑皮半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓空心頓服要通轉下痰併煎服之

寛中順氣丸　分隂陽濟水火治血實氣虚胃脇痞滿或咳逆上氣脇肋内疼食後三服痰唾青粘咽喉不利熱結心煩大便遲澁噎食不下宜常服

當歸酒浸半兩　芍藥半兩　白朮半兩　皂角直大者去皮弦蜜炙一兩半

芒硝一兩別研　大黄生二兩　郁李仁去皮二錢半　牽牛微炒取末二兩半

人參去蘆半兩

右為細末水丸如梧桐子大每服四十丸漸加至五十丸温酒或飲湯送下食遠臨臥服

麝香寛中丸出蘭湯方　理中脘不快胷膈痞悶嘔逆惡心腹脇刺痛飲食不思

麝香二錢別研　沉香細剉四錢　木香半兩　甘草炙一兩

檀香剉末一兩　甘松去苗土　陳皮去白　薑黄各二兩

縮砂仁一兩半　香附子炒去毛二兩

右為末入麝香研和熬甘草膏為丸梧桐子大每服

三十九嚼細沸湯下不拘時

大腹散出聖惠方　治上氣肺壅脹胷中滿悶喘急不利

大腹皮一兩剉　紫蘇子一兩微炒　訶黎勒皮一兩半

前胡一兩去蘆　五味子一兩　赤茯苓一兩　檳榔半兩

甘草半兩剉炙微炒赤

右擣篩為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分

去滓溫服不拘時

桔梗散出聖惠方　治上氣肺實熱胷滿煩悶呼吸氣促咽

喉不利

桔梗半兩去蘆　射干　麥門冬去心各一兩　赤茯苓三分

前胡三分去蘆　青橘皮五分湯去白焙　杏仁一兩湯去皮尖雙仁麸炒微黄色

麻黄去根節一兩　木通三分剉　大腹皮三分剉　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一盞生薑半分同煎至六分去滓温服不拘時

青橘皮散出聖惠方　治上氣肺壅胸中喘急不利

青橘皮湯去白焙　半夏湯洗七遍去滑　紫蘇子微炒　五味子

杏仁各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒 檳榔 枳殼各半兩麩炒微黄

甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

温服不拘時

桑根白皮散聖惠方 治上氣心胷滿塞不下食

桑根皮 大腹皮剉 陳橘皮各一兩湯浸去白焙

甘草三分炙微黄剉 桂心三分 赤茯苓 木通剉各一兩

紫蘇葉二兩微炒

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服

半夏散出千金便良方 治上氣胷心満塞不下食

半夏湯洗七次去滑 前胡去蘆 紫蘇子微炒

陳橘皮湯浸去白焙 桂心各一兩 甘草 赤茯苓一兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗二枚煎六分去滓溫服不計時

檳榔丸出聖惠方 治上氣胷中満悶大便不利

檳榔一兩　川大黃一兩碎剉微炒　枳殼一兩麸炒微黃去穰

甜葶藶一兩隔紙炒紫色　郁李仁一兩湯去皮微炒　木通一兩剉

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黃

右為細末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服

生薑湯下三十丸日三四服

茯苓人參散　療上氣胷滿脇悶益心力除健忘永不

霍亂能飲食久服延年益壽

茯苓二斤去黑皮劈破如棗大清水漬經一日一宿再易水出於日中曝乾隨寸並為散

人參七兩研末　甘草一兩炙切　牛乳七升　白沙蜜一升半

右以水五升納甘草煮取二升除甘草澄濾納茯苓緩火煎令汁滲盡次納白牛乳次納人參緩火煎令汁盡仍攪藥令勻勿使焦成日中曝乾搗篩為散以紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當忌麵海藻菘菜大醋並是大斗大升大秤兩也

大黃丸出聖惠方　治上氣胃滿咽喉噎塞心神煩悶大小便不利

川大黄一兩剉微炒 海藻一兩洗微炒 川朴硝一兩

昆布一兩洗去鹹 榧一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒黃 甜葶藶一兩隔紙炒紫色

苦瓠子仁一兩 木通一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

生薑湯下三十丸日三服

枳實散出聖惠方 治上氣胸中滿塞不得喘息

枳實半兩麸炒微黃 款冬花三分 赤茯苓三分

甘草半兩炙微赤剉 陳皮三分湯去白焙 杏仁一兩湯去皮尖雙仁麸炒微黃

人參三分去蘆 乾薑半兩炮製剉 麻黃一兩去根節

半夏三分湯洗七次去滑 桂心三分

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓温服不拘時候

温中分氣丸出衛生家寶方 治三焦氣不升降胷腹滿悶

天南星一兩 半夏一兩 白朮半兩

香附子三兩三味用薑汁半盞米醋半盞水一盞同煮乾 茯苓半兩

木香一分

右各為細末酒煮糊為丸如梧子大每服三十丸温湯任下不拘時候

上氣腹脹 附論

夫上氣腹脹者由肺氣上逆胷中痞塞腹内虛脹妨害飲食由穀氣衰少陰陽交攻干連腹膜膨悶不消故上氣而腹脹也　上氣腹脹滿者由臟腑虛弱陰陽不調陽氣外虛陰氣内積風冷之氣在於臟腑伏留不散攻於脾肺脾肺虛為邪氣所乘則經絡壅塞氣道不通故

令上氣腹脹滿也　夫人陽氣外虛隂氣內積脾胃之弱邪氣所乘則令脹滿今言諸氣是臟腑一切氣及脾胃傷冷或飲食不消或憂愁思慮心腹氣滯不得宣通皆生壅脹故名為諸氣脹滿

方

疎氣丸出聖濟總録　治上氣腹脹

大黄剉炒一兩半　郁李仁去皮尖焙一兩　枳殼去穣麩炒半兩

羌活去蘆五錢　木香一分　青皮湯去白焙半兩　檳榔炮剉三枚

芎藭半兩　檀香剉一分　陳皮湯去白炒一兩

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸生薑湯送下食後臨臥服之

人參鱉甲湯出聖濟總錄　治上氣心腹脹滿不能飲食

人參　鱉甲去裙襴醋煮　知母焙各一兩二錢　訶黎勒皮一兩

芍藥三分　青皮湯去白焙半兩　大腹皮剉　檳榔剉三枚

柴胡去苗　茯苓去黑　當歸切焙各一兩　甘草炙一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一片棗一枚切煎

至七分去滓温服不拘時候

荳蔻丸出聖濟總録 治上氣脾胃虛弱心腹疼痛脇肋脹滿或時便泄服此健脾

白荳蔻仁二分 枳殻去穣麸炒 陳皮湯去白焙各二兩

桂去粗皮一兩 當歸切焙三分 乾薑炮製半兩 丹砂細研一兩

訶黎勒煨服皮一兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸至三十丸生薑橘皮湯下空心食前服

固氣湯出聖濟總錄 治上氣喘痞脹滿僾促

烏藥 沉香 赤茯苓去黑皮 麥蘖炒 枳殼去瓤麩炒

黃耆剉 木香 甘草炙各二兩半

右為散每服三錢水一盞生薑少許煎七分去滓溫

服不拘時候

茯苓丸出聖濟總錄 治上氣腹脹脾胃不和心胷滿悶

白茯苓去黑皮 肉荳蔻仁炮 人參 白朮各一兩

乾薑炮一兩半 桂去粗皮半兩 甘草炙二錢 訶黎勒炮去核半兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸生薑湯下食前服

木香散出聖濟總録 治上氣胃膈不利心腹膨脹飲食不消

木香 藁香子炒 芍藥 乾薑炮 甘草炙

烏藥剉 青皮湯去白焙等分

右為散每服一錢煨薑塩湯送下婦人當歸酒送下

沉香丸出聖濟總録 治上氣胃滿腹脹精神倦怠

沉香剉 丁香 木香各半两 杏仁去皮尖燒灰七枚研

巴豆七枚去皮鐵絛穿燒灰研

右為末糯米粥為丸菉豆大每服三丸至五丸薑湯下不拘時

人參湯聖濟總録 治上氣心腹脹滿

人參 甘草炙剉 陳皮湯去白焙五兩

右剉麻豆大每服五錢水一盞半大棗三枚劈破煎至八分去滓温服如覺心悶加白茯苓一分

雞舌香丸（出聖濟總錄）　治上氣心腹脹滿吐逆痰唾

雞舌香　沉香（剉）　木香　檳榔（剉）　白朮

丁香（各一兩）　厚朴（去粗皮薑汁炙半兩）　丹砂（細研一兩半）　人參（三分）

當歸（切焙半兩）　芍藥　枳殼（去瓤麩炒各一分）　甘草（炙半兩）

右為末拌和勻煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼生薑鹽湯下空心食前服

通氣湯（出聖濟總錄）　治上氣逆胷膈痞塞飲食不下及積氣心胸脹滿大便虛秘

萆澄　連皮大腹（各剉一兩）　沉香（剉）　草豆蔻（去皮）　木香　乾薑（炮）　訶黎勒（去核）　青皮（去白焙炒）　甘草（炙剉）　桂（去粗皮）　枳殻（去穣麩炒）　檳榔（剉）　桃仁（去皮尖雙仁炒黄色各半兩）

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

檳榔丸（出儒門事親方）

檳榔（三錢半）　陳皮（一兩）　木香（二錢半）　牽牛（半兩）

右為細末醋為丸如梧子大每服三十丸生薑湯送

下

小檳榔丸出儒門事親方

枳殼　陳皮　牽牛各等分

右為細末水丸食前生薑湯下四十丸或三十丸

治下氣消穀去痰癖肥健

用萊菔作羮食之生絞汁服理消渴

治血氣逆心煩滿

用羚羊角或水羊角燒為灰末水服方寸匕

療久氣患脹

取烏牛尿空心溫服一小升日一氣散則止無所忌

訶黎勒丸（出聖惠方） 療氣脹不下食尤除惡氣

訶黎勒（去核） 青木香

右等分擣篩鎔沙糖和衆手一時搜為丸隨意服之

氣甚者每服八十丸日再稍輕者每服四五十丸則

得性熱者生牛乳下性冷者酒下不問食之前後自

服大效一方用蜜丸梧桐子大生薑湯服

枳實丸 療胃膈氣脹滿喫食心疼下妨虛熱脚手煩

疼漸羸瘦不能食四肢無力

枳實（六分）　犀角（四分）　前胡（四分）　青木香（八分）

麥門冬（去心）　赤茯苓（各八分）　苦參　芍藥（各六分）

右為末蜜和丸如梧桐子大以米飲空腹下二十丸

漸加至三十丸日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉

蒜

柴胡湯　療胃膈满塞心背撮痛走注氣悶

柴胡　當歸　青木香　犀角屑（各六分）

檳榔十枚和子研　甘草二分炙

右切以水七升煮取二升半絞去滓納麝香末一分温三服如人行四五里微利為度忌海藻菘菜生菜熱麪蕎麥猪魚蒜

柴胡湯　療胃腸間伏氣不下食臍下滿

柴胡　枳實　生薑　白朮各三兩　甘草一兩炙

檳榔七枚和子研

右切以水六升煮取絞去滓分温三服後如人行六

七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻菘菜桃

李雀肉

治氣滿腹脹下氣出千金方

半夏一升　生薑一斤　人參一兩半　橘皮三兩

右㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三一方

無人參

大腹散出聖惠方　治下氣腹脹滿上焦壅滯

大腹皮剉　甜葶藶隔紙炒紫色　桑根白皮剉

桔梗去蘆　赤茯苓　桂心　枳殼麸炒微黄去瓤

杏仁各一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

赤茯苓散出聖惠方　治上氣腹脹滿不下食

赤茯苓　杏仁各一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄　人參去蘆

陳皮湯浸去白焙　紫蘇莖葉各三分　桂心半兩　白术三分

檳榔　枇杷葉各一兩去毛炒微黄

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時

前胡散出聖惠方　治上氣腹脹坐臥不得少思飲食

前胡去蘆　枳殼麸炒微黄色去穰　人參去蘆　檳榔各一兩

陳皮一兩湯浸去白焙　紫蘇莖葉一兩　甜葶藶隔紙炒紫色

甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓温服日進三四

木香散 出聖惠方 治上氣腹滿煩悶不下飲食

木香 人參 各三分去蘆 半夏 半兩湯洗七次去滑 赤茯苓 三分

甘草 半兩炙赤剉 檳榔 三分 桑根白皮 半兩剉

陳皮 三分湯去白焙 桂心 半兩 枳實 半兩麩炒微黃色

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至

五分去滓溫服日三四服

半夏散 出聖惠方 治上氣腹脹不能下食

半夏 半兩湯洗七次去滑 赤茯苓 一兩 陳皮 三分湯去白焙

人參去蘆　前胡去蘆各三分　紫蘇莖葉一兩　木通半兩剉

木香半兩　白术三分　檳榔三分

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚去滓

温服不拘時

治上氣腹脹滿出聖惠方

枳實一兩麩炒黄　桂心一兩　檳榔一兩

右擣羅為末細散每服生薑湯調下二錢日三四服

治上氣腹脹滿不下食出聖惠方

桑根白皮三兩剉　吴茱萸一兩湯浸七次微炒　白术二兩

右為散每服三錢酒一盞薑半分煎六分去滓温服頻服之

檳榔散出聖惠方　治腹内諸氣脹滿

檳榔一兩　海藻一兩洗去鹹味　人參一兩去蘆　陳皮一兩湯浸去白焙

木香半兩　芎藭　桂心各一兩　乾薑半兩炮製剉

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓每於食前温服

鼈甲散出聖惠方　治腹内諸氣脹滿兩脇痛不欲飲食

鼈甲一兩醋塗炙黄去裙襴　木香半兩　陳皮一兩洗去白焙

枳實半兩麸炒微黄　桂心　白术各半兩　川大黄一兩剉微炒

當歸五分剉微炒

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

每於食前稍熱服

陳橘皮散出聖惠方　治腹内諸氣脹腹滿喘促

陳皮一兩湯去白焙　漢防己半兩　赤茯苓　檳榔各三分

木通_{剉三分}　紫蘇莖葉　大腹皮_{剉各一兩}　木香_{半兩}

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

温服不拘時

治腹内諸氣脹滿及心胃氣隔不通_{出聖惠方}

鹽_{半斤以麻油二合和之箬片急裹以繩繫之置瓦上燒令通赤冷取出}　木香_{一兩}

訶黎勒_{二兩煨用皮}

右為細散每服半錢薑醋湯送下不拘時候

大腹皮丸_{出聖惠方}　治腹内諸氣脹滿上攻肩背煩悶四

肢疼痛不能飲食

大腹皮（二兩剉）　桔梗（三分去蘆）　枳殼（一兩麸炒微黄去穰）　白术（半兩）

當歸（一兩剉微炒）　大黄（剉碎微炒）　木香　桂心　芎藭（各半兩）

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大生薑湯下二十丸不拘時候

疏氣丸（出聖惠方）　治腹内諸氣脹滿兩脇妨悶肩背氣壅

牽牛子（二兩微炒）　木香　桂心（各半兩）　檳榔（一兩）

訶黎勒（一兩煨用皮）　陳皮（一兩湯去白焙）　桑根白皮（三分剉）

郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右為細末煉蜜和搗百餘杵丸如梧子大每於食前生薑橘皮湯下三十丸以利為度

乾漆丸出聖惠方 治腹內諸氣脹滿脇下堅硬四肢羸瘦面色痿黄不欲飲食

乾漆一兩搗碎炒烟出 木香半兩 陳橘皮一兩湯去白焙 巴豆一分去皮心紙裹壓去油 當歸半兩剉微炒 乾薑半兩炮製剉

右為末入巴豆研令勻煉蜜和搗百餘杵丸如菉豆

大每於食前生薑橘皮湯下五九

檳榔丸（出聖惠方）治一切氣心腹壅脹不能下食

檳榔　郁李仁（湯浸去皮炒各二兩）　訶黎勒皮（生三兩）　桂心　桃仁（湯去皮尖雙仁麩炒）　枳殼（麩炒去穣）　木香（各一兩）　白荳蔻（半兩去皮）

右將桃仁郁李仁同研如膏餘藥為末同研令匀麪糊丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

治一切氣心腹壅脹不能下食（出聖惠方）

檳榔　訶黎勒皮（各二兩）　木香（一兩）　麝香（一錢研）

青橘皮半兩湯去白焙

右為末入麝香研匀煉蜜丸如梧子大每服二十丸食前温酒下

青硫丸出聖惠方治一切氣脾腎久冷心腹虛脹臍腹多疼

木香 硫黄細研 肉荳蔻去殻 檳榔 青皮湯去白焙各一兩

右搗羅為末煉蜜丸如梧子大每服空心温酒下九

九

治冷熱氣不和腹中積滯腹脇脹満不時刺痛大腑不快少思飲食精神不利出護命方

人參　藿香　黄橘皮　甘草　川芎　桔梗

牽牛生熟使　羌活　茯苓　草荳蔻　大腹皮各一分

鱉甲醋炙半兩　呉茱萸三銖

右件羅為末每服二錢水一盞煎一兩沸空心和滓

吃

治發氣脹出本草

以董竹笋蒸煮炒任食

上氣不得睡臥附論

夫腑臟之氣皆上注於肺肺乃氣所注也若陰陽不調肺氣虛弱邪之所攻則肺脹氣逆胷中痞塞呼吸不利氣奔喘急不得暫息故令不得睡眠也

方

訶黎勒皮出聖惠方 治上氣咽喉窒塞短氣不得睡臥腰

背強痛四肢煩疼腹滿不能食

訶黎勒皮一兩 檳榔三分 桑根白皮一兩剉

赤茯苓一兩 麻黄一兩去根節 甘草炙微赤剉半兩

枳殼三分麸炒微黄去瓤 紫菀三分洗去苗土 半夏三分湯洗七次去滑

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時

杏仁散出聖惠方 治上氣喘急不得睡卧腹脇有痰氣

杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　赤茯苓一兩　木香一兩

鱉甲一兩塗醋炙黃去裙襴

右為散每服五錢水一盞生薑半分燈心數莖煎至六分去滓溫服不計時候

五味子散出聖惠方　治上氣喘促不得睡臥

五味子三分　陳橘皮三分湯浸去白焙　紫菀一兩洗去苗土

貝母三分煨微黃　赤茯苓三分　杏仁一兩去皮尖雙仁麩炒微黃

麻黃一兩去根節　麥門冬三分去心　甘草半兩微炒赤剉　柴胡三分去苗

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓温服不拘時候

紫蘇子散（出聖惠方） 治上氣睡卧不得攀物而坐唾血不能飲食

紫蘇子（一兩微炒） 桑根白皮（一兩剉） 半夏（三分湯浸洗七次去滑）

紫菀（一兩洗去苗土） 人參（一兩微炒） 甘草（半兩炙微赤剉） 麻黄（去根節）

五味子（三分） 乾薑（半兩炮製剉） 細辛（三分） 桂心（半兩）

杏仁（三分湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄） 款冬花（五錢） 射干（半兩）

天門冬三分去心

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓不拘時候

治上氣不得睡臥短氣出千金方

陳皮一兩湯去白焙　人參一兩去蘆　五味子一兩　紫蘇莖葉一兩

右為散每服五錢水一大盞棗三枚生薑半分煎至五分去滓溫服日三四服一方無棗

半夏丸一名鍾乳丸出聖惠方　治上氣胷滿晝夜不得臥

半夏湯洗去滑薑汁製焙乾　芎藭各半兩　附子炮製去皮臍半兩

蜀椒去目及閉口者炒去汗一分　貝母去心微炒　桑根白皮剉炒

款冬花去枝梗焙　細辛去苗葉各半兩　紫菀去苗土焙一兩　乾薑炮製半兩

鍾乳研一兩　杏仁湯去皮尖雙仁研細半兩

右先將前十味擣羅為細末與鍾乳杏仁同研令匀

煉蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸粥飲下日三

服不拘時候

杏仁散出聖惠方　治上氣喘急不得睡臥

杏仁一兩湯去皮尖雙仁麩炒微黄 甘草半兩炙微赤剉 紫蘇子一兩微炒

麻黄一兩去根節 天門冬一兩 陳橘皮三分去白焙

五味子三分

右為散每服三錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓温服不計時候

桂心丸出千金方 治發熱氣上衝不得息欲死不得卧

桂心半兩 白石英 麥門冬 枳實 白鮮皮

貝母 茯神 檳榔仁 天門冬各二兩半 人參

車前子二兩　前胡　橘皮　白薇　杏仁各一兩半

郁李仁三兩　桃仁五分

右爲末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十丸日二加至三十丸爲度

竹葉飲出千金方

竹葉　紫蘇子各一升　紫菀　白前各二兩　百部

甘草　生薑各三分

右㕮咀以水八升煮取三升温下藥盡更作

葶藶丸　治上氣倚息不得臥

葶藶　昆布洗炒乾　吴茱萸湯洗焙微炒　葶藶隔紙炒紫色

杏仁湯去皮尖雙仁炒研細各一兩

右先將前四味搗羅為末與杏仁同研令匀煉蜜和丸如梧子大空心服粥飲下五丸稍加至十丸

治上氣急滿坐臥不得

用鼈甲炙黄細搗為散燈心同煎食前服一錢食後蜜水下一錢

三因神秘湯出永類鈐方　治上氣喘急不得臥者

淨陳皮　桔梗　紫蘇　人參　五味子各等分

右㕮咀四錢水煎服直指加檳榔桑根白皮製半夏


甘草薑五片煎

治肺壅氣喘急不得臥

葶藶子三兩炒　大棗二十枚用水三升煮取二升汁

右味將已炒葶藶子入煮棗汁一處再取一升去滓

分作二服併服之瘥



普濟方卷一百八十三